FERRI E VITI

SPINDLES AND SCREWS

Descrizione_Description **1/2 ferro ancora**_1/2 anchor spindle

STEEL

Supporto_Support -

												MECHANISM 26
	8/60	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727462	●
	8/70	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727427	●
	8/80	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727428	●
	8/90	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727429	●
	8/100	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727463	●
	7/60	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727432	●
	7/70	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727433	●
	7/80	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727434	●
	7/90	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727435	●
	7/100	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727436	●
	7-8/60	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727455	●
	7-8/70	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727419	●
	7-8/80	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727456	●
	7-8/90	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727457	●
	7-8/100	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	2	06727458	●

Descrizione_Description **1/2 ferro per pomolo fisso**_1/2 fixed knob spindle

STEEL

Supporto_Support -

												MECHANISM 26
	7/90	CLAO	CO	-	45-55	-	-	-	-	10	4	06727507	●
	7/100	CLAO	CO	-	50-65	-	-	-	-	10	4	06727508	●
	7/110	CLAO	CO	-	60-75	-	-	-	-	10	4	06727509	●
	7/120	CLAO	CO	-	70-85	-	-	-	-	10	4	06727510	●
	7/130	CLAO	CO	-	80-95	-	-	-	-	10	4	06727551	●
	7/140	CLAO	CO	-	90-105	-	-	-	-	10	4	06727552	●
	8/90	CLAO	CO	-	45-55	-	-	-	-	10	4	06727503	●
	8/100	CLAO	CO	-	50-65	-	-	-	-	10	4	06727504	●
	8/110	CLAO	CO	-	60-75	-	-	-	-	10	4	06727505	●
	8/120	CLAO	CO	-	70-85	-	-	-	-	10	4	06727506	●
	8/130	CLAO	CO	-	80-95	-	-	-	-	10	4	06727549	●
	8/140	CLAO	CO	-	90-105	-	-	-	-	10	4	06727550	●

Descrizione_Description **1/2 ferro + viti per pomolo fisso su placca ALU**_ 1/2 spindle + screws for fixed knob on ALU plate

STEEL

Supporto_Support -

												F1 97	F9 4B	ENOX 77	BLACK MATT 9005 G4 33	WHITE SIGNAL 9016 G85 22	PURE WHITE 9010 G85 67	WHITE BIOV® 88	BLACK BIOV® 89	ANTHRACITE 7016 G85 78	LIGHT GREY 7035 G85 82	CLAY BROWN 8003 G85 80	IVORY 1015 G85 81	DARK BROWN 8017 G85 96
	7/90	CLAO	CO		45-55	M5x65	-	-	-	10	4	06727523	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/100	CLAO	CO		50-65	M5x65 M5x80	-	-	-	10	4	06727672	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/110	CLAO	CO		65-75	M5x80 M5x100	-	-	-	10	4	06727525	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/120	CLAO	CO		70-85	M5x80 M5x100	-	-	-	10	4	06727526	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/130	CLAO	CO		80-95	M5x100 M5x110	-	-	-	10	4	06727527	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/140	CLAO	CO		90-105	M5x100 M5x115	-	-	-	10	4	06727528	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/90	CLAO	CO		45-55	M5x65	-	-	-	10	4	06727519	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/100	CLAO	CO		50-65	M5x65 M5x80	-	-	-	10	4	06727675	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/110	CLAO	CO		65-75	M5x80 M5x100	-	-	-	10	4	06727521	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/120	CLAO	CO		70-85	M5x80 M5x100	-	-	-	10	4	06727676	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/130	CLAO	CO		80-95	M5x100 M5x110	-	-	-	10	4	06727529	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/140	CLAO	CO		90-105	M5x100 M5x115	-	-	-	10	4	06727677	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●

Descrizione_Description **1/2 ferro con fermo**_ 1/2 spindle with stopper

STEEL

Supporto_Support -

												MECHANISM 26
	7/60	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727245	●
	7/70	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727246	●
	7/80	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727179	●
	7/90	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727250	●
	7/100	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727252	●
	8/60	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727610	●
	8/70	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727611	●
	8/80	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727612	●
	8/90	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727613	●
	8/100	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	8	06727614	●
	7-8/60	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	4	06727700	●
	7-8/70	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	4	06727701	●
	7-8/80	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	4	06727702	●
	7-8/90	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	4	06727703	●
	7-8/100	CLAO	CO	-	-	-	-	-	-	10	4	06727704	●

Descrizione_Description | **Ferro standard per porta**_Standard spindle for door

Supporto_Support | STEEL

-

												MECHANISM 26
7/105	CLAO	-	5-35	-	-	-	-	10	8	06727420		●
7/120	CLAO	-	20-50	-	-	-	-	10	8	06727699		●
7/125	CLAO	-	25-55	-	-	-	-	10	8	06727194		●
7/130	CLAO	-	30-60	-	-	-	-	10	8	06727633		●
7/135	CLAO	-	35-65	-	-	-	-	10	8	06727195		●
7/140	CLAO	-	40-70	-	-	-	-	10	8	06727634		●
7/145	CLAO	-	45-75	-	-	-	-	10	8	06727196		●
7/150	CLAO	-	50-80	-	-	-	-	10	8	06727465		●
7/155	CLAO	-	55-85	-	-	-	-	10	8	06727197		●
7/160	CLAO	-	60-90	-	-	-	-	10	8	06727635		●
7/165	CLAO	-	65-95	-	-	-	-	10	8	06727198		●
7/170	CLAO	-	70-100	-	-	-	-	10	8	06727636		●
7/175	CLAO	-	75-105	-	-	-	-	10	8	06727199		●
7/180	CLAO	-	80-110	-	-	-	-	10	8	06727467		●
7/185	CLAO	-	85-115	-	-	-	-	10	8	06727200		●
7/195	CLAO	-	95-125	-	-	-	-	10	8	06727201		●
7/210	CLAO	-	110-140	-	-	-	-	10	8	06727637		●
7/215	CLAO	-	115-145	-	-	-	-	10	8	06727203		●
8/105	CLAO	-	5-35	-	-	-	-	10	8	06727638		●
8/120	CLAO	-	20-50	-	-	-	-	10	8	06727639		●
8/125	CLAO	-	25-55	-	-	-	-	10	8	06727640		●
8/130	CLAO	-	30-60	-	-	-	-	10	8	06727421		●
8/135	CLAO	-	35-65	-	-	-	-	10	8	06727641		●
8/140	CLAO	-	40-70	-	-	-	-	10	8	06727422		●
8/145	CLAO	-	45-75	-	-	-	-	10	8	06727642		●
8/150	CLAO	-	50-80	-	-	-	-	10	8	06727643		●
8/155	CLAO	-	55-85	-	-	-	-	10	8	06727424		●
8/160	CLAO	-	60-90	-	-	-	-	10	8	06727496		●
8/165	CLAO	-	65-95	-	-	-	-	10	8	06727425		●
8/170	CLAO	-	70-100	-	-	-	-	10	8	06727497		●
8/175	CLAO	-	75-105	-	-	-	-	10	8	06727426		●
8/180	CLAO	-	80-110	-	-	-	-	10	8	06727466		●
8/185	CLAO	-	85-115	-	-	-	-	10	8	06727499		●
8/195	CLAO	-	95-125	-	-	-	-	10	8	06727500		●
8/210	CLAO	-	110-140	-	-	-	-	10	8	06727501		●
8/215	CLAO	-	115-145	-	-	-	-	10	8	06727502		●

Descrizione_Description | **Ferro variabile**_Variable spindle

Supporto_Support | STEEL

-

												MECHANISM 26
7-8-7/105	CLAO	-	5-35	-	-	-	-	10	8	06727604		●
7-8-7/120	CLAO	-	20-50	-	-	-	-	10	8	06727605		●

Descrizione_Description | **Ferro variabile**_Variable spindle

Supporto_Support | STEEL

-

												MECHANISM 26
7-8-7/125	CLAO	-	25-55	-	-	-	-	10	8	06727207		●
7-8-7/130	CLAO	-	30-60	-	-	-	-	10	8	06727606		●
7-8-7/135	CLAO	-	35-65	-	-	-	-	10	8	06727208		●
7-8-7/140	CLAO	-	40-70	-	-	-	-	10	8	06727607		●
7-8-7/145	CLAO	-	45-75	-	-	-	-	10	8	06727209		●
7-8-7/150	CLAO	-	50-80	-	-	-	-	10	8	06727600		●
7-8-7/155	CLAO	-	55-85	-	-	-	-	10	8	06727210		●
7-8-7/160	CLAO	-	60-90	-	-	-	-	10	8	06727601		●
7-8-7/165	CLAO	-	65-95	-	-	-	-	10	8	06727211		●
7-8-7/170	CLAO	-	70-100	-	-	-	-	10	8	06727602		●
7-8-7/175	CLAO	-	75-105	-	-	-	-	10	8	06727212		●
7-8-7/180	CLAO	-	80-110	-	-	-	-	10	8	06727603		●
7-8-7/185	CLAO	-	85-115	-	-	-	-	10	8	06727213		●
7-8-7/195	CLAO	-	95-125	-	-	-	-	10	8	06727214		●
7-8-7/210	CLAO	-	110-140	-	-	-	-	10	8	06727511		●
7-8-7/215	CLAO	-	115-145	-	-	-	-	10	8	06727216		●
8-9-8/105	CLAO	-	5-35	-	-	-	-	10	8	06727615		●
8-9-8/120	CLAO	-	20-50	-	-	-	-	10	8	06727616		●
8-9-8/125	CLAO	-	25-55	-	-	-	-	10	8	06727617		●
8-9-8/130	CLAO	-	30-60	-	-	-	-	10	8	06727618		●
8-9-8/135	CLAO	-	35-65	-	-	-	-	10	8	06727619		●
8-9-8/140	CLAO	-	40-70	-	-	-	-	10	8	06727620		●
8-9-8/145	CLAO	-	45-75	-	-	-	-	10	8	06727621		●
8-9-8/150	CLAO	-	50-80	-	-	-	-	10	8	06727622		●
8-9-8/155	CLAO	-	55-85	-	-	-	-	10	8	06727623		●
8-9-8/160	CLAO	-	60-90	-	-	-	-	10	8	06727624		●
8-9-8/165	CLAO	-	65-95	-	-	-	-	10	8	06727625		●
8-9-8/170	CLAO	-	70-100	-	-	-	-	10	8	06727626		●
8-9-8/175	CLAO	-	75-105	-	-	-	-	10	8	06727627		●
8-9-8/180	CLAO	-	80-110	-	-	-	-	10	8	06727628		●
8-9-8/185	CLAO	-	85-115	-	-	-	-	10	8	06727629		●
8-9-8/195	CLAO	-	95-125	-	-	-	-	10	8	06727630		●
8-9-8/210	CLAO	-	110-140	-	-	-	-	10	8	06727631		●
8-9-8/215	CLAO	-	115-145	-	-	-	-	10	8	06727632		●

Descrizione_Description | **Ferro uscita di emergenza DIN EN 179**_Emergency exit DIN EN 179 spindle

Supporto_Support | STEEL

-

EN-179												MECHANISM 26
8/120	CLAO	-	20-50	-	-	-	-	10	8	06727518		●
8/130	CLAO	-	30-60	-	-	-	-	10	8	06727520		●
8/140	CLAO	-	40-70	-	-	-	-	10	8	06727522		●

Descrizione_Description **Ferro uscita di emergenza DIN EN 179**_Emergency exit DIN EN 179 spindle

Supporto_Support STEEL

-

EN-179

											MECHANISM 26
	8/150		-	50-80	-	-	-	10	8	06727524	●
	8/160		-	60-90	-	-	-	10	8	06727526	●
	8/170		-	70-100	-	-	-	10	8	06727528	●
	8/180		-	80-110	-	-	-	10	8	06727530	●
	8/195		-	95-125	-	-	-	10	8	06727532	●
	8-9-8/120		-	20-50	-	-	-	10	8	06727534	●
	8-9-8/130		-	30-60	-	-	-	10	8	06727536	●
	8-9-8/140		-	40-70	-	-	-	10	8	06727538	●
	8-9-8/150		-	50-80	-	-	-	10	8	06727540	●
	8-9-8/160		-	60-90	-	-	-	10	8	06727542	●
	8-9-8/170		-	70-100	-	-	-	10	8	06727544	●
	8-9-8/180		-	80-110	-	-	-	10	8	06727546	●
	8-9-8/195		-	95-125	-	-	-	10	8	06727548	●

Descrizione_Description **Viti per rosette ⌀52 - ⌀45 - 33x60 - 33x74**_Screws for ⌀52 - ⌀45 - 33x60 - 33x74 roses

Supporto_Support STEEL

-

											MECHANISM 26
	-	ROSE ⌀52 - ⌀45 33x60		-	3,5x16 (4 pcs.)	-	-	100	2	06828073	●
	-	ROSE ⌀52 - ⌀40 33x62		-	3,5x16 (6 pcs.)	-	-	100	2	06828074	●
	-	ROSE ⌀52 - ⌀40 33x60		-	3,5x30 (8 pcs.)	-	-	100	2	06828058	●
	-	ROSE 33x74		-	4,2x16 (4 pcs.)	-	-	100	2	06828091	●

Descrizione_Description **Viti per rosetta sicurezza**_UTB screws (security rose)

Supporto_Support STEEL

-

											MECHANISM 26
	-	-		-	M5x45	-	-	50	2	06828084	●
	-	-		-	M5x50	-	-	50	2	06828085	●
	-	-		-	M5x55	-	-	50	2	06828086	●
	-	-		-	M5x70	-	-	50	2	06828087	●
	-	-		-	M5x80	-	-	50	2	06828088	●
	-	-		-	M5x90	-	-	50	2	06828089	●

Descrizione_Description **Riduttore per ferro**_Spindle reducer

Supporto_Support STEEL

-

											MECHANISM 26
	6 to 7		-	-	-	-	-	250	1	06828001	●
	6 to 8		-	-	-	-	-	250	1	06828002	●
	8 to 9		-	-	-	-	-	250	1	06828004	●
	8 to 10		-	-	-	-	-	250	1	06828005	●

Descrizione_Description **Ferro su piastrina**_Dummy spindle

Supporto_Support STEEL

-

											MECHANISM 26
	7/60		-	-	-	-	-	80	4	06727608	●
	8/60		-	-	-	-	-	80	4	06727609	●

Descrizione_Description **Ferro standard + viti per placca ALU**_ Standard spindle + screws for ALU plate

Supporto_Support STEEL

-

											F1 97	F9 4B	ENOX 77	BLACK MATT 9005 G6 33	WHITE SIGNAL 9016 G85 22	PURE WHITE 9010 G85 67	WHITE BIOV® 88	BLACK BIOV® 89	ANTHRACITE 7016 G85 78	LIGHT GREY 7035 G85 82	CLAY BROWN 8003 G86 80	IVORY 1015 G85 81	DARK BROWN 8017 G85 96
	7/120			20-50	M5x45 M5x60	-	-	-	10	8	06727515	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/130			30-60	M5x55 M5x70	-	-	-	10	8	06727516	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/150			50-80	M5x75 M5x90	-	-	-	10	8	06727517	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	7/170			70-100	M5x95 M5x110	-	-	-	10	8	06727670	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/120			20-50	M5x45 M5x60	-	-	-	10	8	06727671	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/130			30-60	M5x55 M5x70	-	-	-	10	8	06727512	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/150			50-80	M5x75 M5x90	-	-	-	10	8	06727513	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	8/170			70-100	M5x95 M5x110	-	-	-	10	8	06727514	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●

Descrizione_Description **Ferro REGULAR® per placca**_ REGULAR® spindle for plate

STEEL

Supporto_Support -

										MECHANISM 26
7/170	R	-	80-100	-	-	-	10	8	06727650	●
8/170	R	-	80-100	-	-	-	10	8	06727651	●

Descrizione_Description **Viti per placche ALU**_Screws for ALU plates

STEEL

Supporto_Support -

											F1 97	F9 4B	ENOX 77	BLACK MATT 9005 G6 33	WHITE SIGNAL 9016 G85 22	PURE WHITE 9010 G85 67	WHITE BIOV® 88	BLACK BIOV® 89	ANTHRACITE 7016 G85 78	LIGHT GREY 7035 G85 82	CLAY BROWN 8003 G85 80	IVORY 1015 G85 81	DARK BROWN 8017 G85 96
-	-		30-45	M5x35	-	-	-	50	4	06828082	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		50-60	M5x55	-	-	-	50	4	06828070	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		60-70	M5x65	-	-	-	50	4	06828071	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		65-75	M5x70	-	-	-	50	4	06828078	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		75-85	M5x80	-	-	-	50	4	06828111	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		80-90	M5x85	-	-	-	50	4	06828072	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		85-90	M5x90	-	-	-	50	4	06828057	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
-	-		30-80	M5x75 SEC	-	-	-	50	4	06828110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●

Descrizione_Description **Set viti per maniglione alzante singolo**_Screws set for single L&S

STEEL

Supporto_Support -

										MECHANISM 26
-	-		35-40	M6x55	-	-	10	8	06828085	●
-	-		40-45	M6x60	-	-	10	8	06828086	●
-	-		45-50	M6x65	-	-	10	8	06828087	●
-	-		50-55	M6x70	-	-	10	8	06828088	●
-	-		55-60	M6x75	-	-	10	8	06828089	●
-	-		60-65	M6x80	-	-	10	8	06828090	●
-	-		65-70	M6x85	-	-	10	8	06828091	●
-	-		70-75	M6x90	-	-	10	8	06828092	●
-	-		75-80	M6x95	-	-	10	8	06828093	●
-	-		80-85	M6x100	-	-	10	8	06828094	●
-	-		85-90	M6x105	-	-	10	8	06828095	●
-	-		90-95	M6x110	-	-	10	8	06828096	●
-	-		95-100	M6x115	-	-	10	8	06828097	●
-	-		100-105	M6x120	-	-	10	8	06828098	●
-	-		105-110	M6x125	-	-	10	8	06828152	●

Descrizione_Description **Ferro per maniglione alzante singolo**_Spindle for single L&S

STEEL

Supporto_Support -

										MECHANISM 26
10/35	-	-	35-40	-	-	-	10	2	06727468	●
10/40	-	-	40-45	-	-	-	10	2	06727469	●
10/50	-	-	45-50	-	-	-	10	2	06727470	●
10/55	-	-	50-55	-	-	-	10	2	06727471	●
10/60	-	-	55-60	-	-	-	10	2	06727166	●
10/65	-	-	60-65	-	-	-	10	2	06727472	●
10/70	-	-	65-70	-	-	-	10	2	06727473	●
10/75	-	-	70-75	-	-	-	10	2	06727340	●
10/80	-	-	75-80	-	-	-	10	2	06727474	●
10/85	-	-	80-85	-	-	-	10	2	06727475	●
10/90	-	-	85-90	-	-	-	10	2	06727399	●
10/95	-	-	90-95	-	-	-	10	2	06727476	●
10/100	-	-	95-100	-	-	-	10	2	06727477	●
10/105	-	-	100-105	-	-	-	10	2	06727137	●
10/115	-	-	105-115	-	-	-	10	2	06727690	●
10/120	-	-	115-120	-	-	-	10	2	06727691	●
10/125	-	-	120-125	-	-	-	10	2	06727692	●
10/130	-	-	125-130	-			10	2	06727693	●
10/135	-	-	130-135	-			10	2	06727694	●

Descrizione_Description **Ferro + viti per maniglione alzante doppio**_Spindle + screws for double L&S

STEEL

Supporto_Support -

										MECHANISM 26
10/70	-		35-40	M6x55	-	-	20	2	06727478	●
10/75	-		40-45	M6x60	-	-	20	2	06727479	●
10/80	-		45-50	M6x65	-	-	20	2	06727480	●
10/85	-		50-55	M6x70	-	-	20	2	06727481	●
10/90	-		55-60	M6x75	-	-	20	2	06727482	●
10/95	-		60-65	M6x80	-	-	20	2	06727483	●
10/100	-		65-70	M6x85	-	-	20	2	06727484	●
10/105	-		70-75	M6x90	-	-	20	2	06727485	●
10/110	-		75-80	M6x95	-	-	20	2	06727486	●
10/115	-		80-85	M6x100	-	-	20	2	06727487	●
10/120	-		85-90	M6x105	-	-	20	2	06727488	●
10/125	-		90-95	M6x110	-	-	20	2	06727489	●
10/130	-		95-100	M6x115	-	-	20	2	06727490	●
10/135	-		100-105	M6x120	-	-	20	2	06727491	●

Descrizione_Description: **Ferro + viti per maniglia balcone**_Spindle + screws for balcony handle*

STEEL

Supporto_Support: **Da utilizzare per le maniglie**_To use with handles: **O - GAIA -GIOIA - QUADRA - KOBE - BOTTICELLI**

											MECHANISM 26
7/160	-		55-90	M5x50 M5x60 M5x70 M5x80	-	-	40	1	06727492		●
7/170	-		65-100	M5x60 M5x70 M5x80 M5x90	-	-	40	1	06727493		●

Descrizione_Description: **Ferro + viti per maniglia balcone**_Spindle + screws for balcony handle**

STEEL

Supporto_Support: **Da utilizzare per le maniglie**_To use with handles: **MIDA - CUBIC**

											MECHANISM 26
7/160	-		60-90	M5x60 M5x70 M5x80	-	-	40	1	06727494		●
7/170	-		70-100	M5x70 M5x80 M5x90	-	-	40	1	06727495		●

Descrizione_Description: **Ferro + viti per maniglia balcone**_Spindle + screws for balcony handle***

STEEL

Supporto_Support: **Da utilizzare per le maniglie**_To use with handles: **ELIOS**

											MECHANISM 26
7/160	-		60-90	M5x50 M5x60 M5x70 M5x80	-	-	40	1	06727492		●
7/170	-		80-100	M5x60 M5x70 M5x80 M5x90	-	-	40	1	06727493		●

Descrizione_Description: **Ferro standard per finestra**_Standard spindle for window

STEEL

Supporto_Support: -

											MECHANISM 26
7/75	CLIAO		5-40				10	8	06727678		●
7/80	CLIAO		10-45				10	8	06727679		●
7/85	CLIAO		15-50				10	8	06727680		●
7/90	CLIAO		20-55				10	8	06727681		●
7/95	CLIAO		25-60				10	8	06727682		●
7100	CLIAO		30-65				10	8	06727683		●
7/105	CLIAO		35-70				10	8	06727684		●
7/110	CLIAO		40-75				10	8	06727685		●
7/115	CLIAO		45-80				10	8	06727686		●
7/120	CLIAO		50-85				10	8	06727687		●
7/130	CLIAO		60-95				10	8	06727688		●
7/135	CLIAO		65-100				10	8	06727689		●

Descrizione_Description: **Viti per finestra REGULAR®**_Screws for REGULAR® window

STEEL

Supporto_Support: -

											MECHANISM 26
-	R		-	M5x30 M5x40	-	-	200	1	06828061		●
-	R		-	M5x30 M5x45	-	-	200	1	06828062		●
-	R		-	M5x40 M5x55	-	-	200	1	06828090		●
-	R		-	M5x55 M5x65	-	-	200	1	06828092		●

Descrizione_Description: **Inserto per ancoraggio viti su profilo legno o composito**_Insert for fixing screws on wood or composit profile

BRASS

Supporto_Support: -

											MECHANISM 26
-	WOOD/COMPOS.	-	-	for M3	-	Ø4	-	50	2	06828157	●
-	WOOD/COMPOS.	-	-	for M4	-	Ø5	-	50	2	06828158	●
-	WOOD/COMPOS.	-	-	for M5	-	Ø6	-	50	2	06828159	●
-	WOOD/COMPOS.	-	-	for M6	-	Ø7	-	50	2	06828160	●

Descrizione_Description | **Inserto per ancoraggio viti su profilo ALU/PVC**_Insert for fixing screws on ALU/PVC profile

STEEL

Supporto_Support | -

											MECHANISM 26
-	ALU/PVC 0,5-2mm	-	-	for M3	-	Ø6	-	50	10	06828153	●
-	ALU/PVC 2 - 3,5mm	-	-	for M3	-	Ø6	-	50	10	06828154	●
-	ALU/PVC 0,5 - 2 mm	-	-	for M4	-	Ø6,5	-	50	10	06828155	●
-	ALU/PVC 2 - 4mm	-	-	for M4	-	Ø6,5	-	50	10	06828156	●
-	ALU/PVC 0,5 - 2,5mm	-	-	for M5	-	Ø7	-	50	10	06828148	●
-	ALU/PVC 2,5 - 4,5mm	-	-	for M5	-	Ø7	-	50	10	06828149	●
-	ALU/PVC 0,5 - 3mm	-	-	for M6	-	Ø9	-	50	10	06828150	●
-	ALU/PVC 3 - 5,5mm	-	-	for M6	-	Ø9	-	50	10	06828151	●

Descrizione_Description | **Rivettatrice per inserti ALU/PVC**_Riveter for ALU/PVC inserts

STEEL

Supporto_Support | -

										MECHANISM 26
-	-	-	-	for M3 - M4 M5 - M6	-	-	1	1	06828161	●